


KRATKI WENTYLACYJNE Z ALUMINIUM LAKIEROWANEGO





Łatwy i szybki montaż dzięki bocznemu przykręcaniu



Kratki wentylacyjne IMS wyróżniają się wykończeniem i funkcjonalnością. Dzięki zrobotyzowanej i zautomatyzowanej produkcji wytwarzamy kratki wentylacyjne zaprojektowane z myślą o szybkim i łatwym montażu bez widocznych mocowań.

Montaż kratek wentylacyjnych IMS jest bardzo prosty: nie wymaga wiercenia ani żadnych prac murarskich. Dążymy do tego, aby spełniać potrzeby naszych klientów w możliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób.

Nasze kratki są wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają trwałość i wytrzymałość produktu. Są odporne na najczęstsze procesy degradacji, takie jak korozja czy utlenianie, i zachowują pełną funkcjonalność przez długie lata.

To produkt wysokiej jakości, wykonywany na wymiar, w konkurencyjnej cenie. Sprawdza się przy wentylacji dużych powierzchni, szybów windowych, szybów świetlnych i instalacyjnych, garaży oraz do maskowania urządzeń klimatyzacyjnych.

AKCESORIA

Kratki mogą być opcjonalnie wyposażone w następujące akcesoria:

- Z płytką mocującą do osadzenia między cegłami
- Siatka przeciw ptakom 15 x 15 mm lub siatka 3 x 10 mm
- Filtr przeciwpylowy

MATERIAŁY I KOLORY

Aluminium naturalne



Aluminium lakierowane
Antracyt RAL 7016



Aluminium lakierowane
Szary RAL 7022



Aluminium lakierowane
Czarny RAL 9005



Aluminium lakierowane
Biały RAL 9003



Aluminium strukturalne
1,5 mm



Stal nierdzewna
AISI 316 polerowana



Stop 3005 H44 wg EN 573-3. Wersja strukturalna: bardziej odporna na zarysowania.

*Dowolny kolor RAL tylko w wersji strukturalnej (na zamówienie)

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

1. ILOŚĆ (sztuki)

2. WYMIARY (rzeczywiste wymiary otworu w ścianie, bez luzu)



3. WYBÓR MATERIAŁU

- ☐ Aluminium poliester 1,2 mm
- ☐ Aluminium strukturalne 1,5 mm

☐ Czarny RAL 9005

☐ RAL 7016

☐ RAL 7022

☐ Aluminium naturalne

☐ Biały RAL 9003 / 9016

☐ Kolor wg RAL*

- ☐ Stal nierdzewna AISI 316
polerowana (grubość 0,8 mm)

☐ Poziomo

☐ Pionowo

4. AKCESORIA

☐ Płytkę mocującą między cegłami

☐ Siatka przeciw ptakom 15 x 15 mm

☐ Siatka 3 x 10 mm


☐ Filtr przeciwpylowy



Z płytką mocującą
między cegłami



Siatka przeciw ptakom





IDEALNE POŁĄCZENIE Z VENTUM

Kratki wentylacyjne IMS idealnie komponują się z VENTUM, naszą nasadą kominową i wentylacyjną, również wykonaną z aluminium na wymiar.



KRATKI WENTYLACYJNE

INDUSTRIAS MAS SALVADÓ Y SUC. S.L.U.
Carrer Mercuri, 3 · 25300 TÀRREGA (Lleida) · HISZPANIA
Tel. +34 973 310 162 · +34 912 908 107
www.industriasmass.com · info@industriasmass.com