

REJILLAS DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO LACADO



FABRICACIÓN A MEDIDA



Montaje fácil y rápido con atornillado lateral



Las rejillas de ventilación IMS marcan la diferencia en cuanto a su acabado y su practicidad. Nuestra tecnología robotizada y automatizada nos permite fabricar rejillas de ventilación pensando en un montaje sin fijaciones visibles, fácil y rápido.

La instalación de las rejillas de ventilación IMS es muy simple, no necesita de perforación ni precisa ninguna obra de albañilería. Trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de la forma más sencilla y económica posible.

Nuestra rejillas han sido diseñadas con materiales de gran calidad que garantizan la durabilidad y resistencia del producto. No ceden ante los procesos de degradación más comunes, como la corrosión o la oxidación, manteniéndose útiles durante largo tiempo.

Son un producto de alta calidad, que se fabrican a medida, y que puedes encontrar a un precio competitivo. Pueden usarse en la ventilación de amplias superficies, cajas de ascensores, patios de luces o de servicios, garajes, ocultación de aires, etc.

ACCESORIOS

Las rejillas pueden fabricarse opcionalmente con los siguientes accesorios:

- Con pletina de fijación entre ladrillos
- Rejilla antipájaros 15 x 15 mm o trama de 3 x 10 mm
- Filtro antipolvo

MATERIALES Y COLORES

Aluminio natural



Aluminio lacado
Antracita RAL 7016



Aluminio lacado gris
RAL 7022



Aluminio lacado negro
RAL 9005



Aluminio lacado blanco
RAL 9003



Calidad 3004 H44, indicada especialmente según normativa EN.

*Aluminio lacado según carta RAL (opcional bajo pedido)

Acero inoxidable
- AISI 316 brillante



Con pletina de fijación entre ladrillos



Rejilla antipájaros

¿CÓMO HACER UN PEDIDO?

1. CANTIDAD (unidades)



2. MEDIDAS (cotas reales hueco de la pared sin holguras)



3. ESCOGER MATERIAL

Aluminio (espesor 1.2 mm)

☐ Negro RAL 9005

☐ RAL 7016

☐ RAL 7022

☐ Aluminio natural

☐ Blanco RAL 9003

☐ Color carta RAL

☐ Acero inoxidable AISI 316
brillante (espesor 0.8 mm)

☐ Horizontal

☐ Vertical


4. ACCESORIOS

☐ Pletina de fijación entre ladrillos

☐ Rejilla antipájaros 15 x 15 mm

☐ Rejilla 3 x 10 mm

☐ Filtro antipolvo





COMBINACIÓN PERFECTA CON VENTUM

Las rejillas de ventilación IMS combinan perfectamente con VENTUM, nuestro remate de chimenea y ventilación, igualmente fabricado en aluminio y a medida.



 **Industrias Mas**

REJILLAS DE VENTILACIÓN

INDUSTRIAS MAS SALVADÓ Y SUC. S,L.
Tel. +34 973 310 162 Fax +34 973 312 815
www.industriasmass.com · info@industriasmass.com